

インターネット接続を作成する

1. <アップル>メニューから、<システム環境設定...>をクリックします。


※ 画面例:Mac OS X ver.10. 4




2. <ネットワーク>をダブルクリックします。




3. <ネットワーク環境>にて『新しいネットワーク環境...』を選択します。





4. 『新しいネットワーク環境の名前』を入力して
<OK>をクリックします。

※ 任意の名前で結構です。
(画面例 : ISP)




5. <表示>にて『内蔵Ethernet』を選択します。



6. <PPPoE>タブをクリックします。

- ① 『PPPoEを使って接続』にチェックを入れます。
- ② 『メニューバーにPPPoEの状況を表示』にチェックを入れます。




7. インターネットに接続するための情報を入力して<PPPoEオプション>をクリックします。

- ① 『認証ID』を入力します。
- ② 『認証パスワード』を入力します。

【注意】

『認証ID』、『認証パスワード』は、<ADSLサービス開通情報通知書>に記載されています。



8. 必要なオプションを選択して<OK>をクリックします。

(画面例)

- ① 『必要なときに自動的に接続』にチェックを入れます。



9. <TCP/IP>タブをクリックします。

- ① <IPv4の設定>にて『PPPを使用』を選択します。

10. <今すぐ適用>をクリックします。
これで設定は完了です。

インターネットに接続する

1. 画面右上の <…> マークから、
<“インターネット接続”を開く…> をクリック
します。




2. <内蔵Ethernet> を選択して <接続> を
クリックします。




3. 正常に接続されました。

※ 正常に接続できなかった場合は、
『アカウント名』、『パスワード』を
再度ご確認ください。



※ 画面を終了する場合は、<インターネット
接続>メニューから<インターネット接続を
終了>をクリックします。



インターネットから切断する

1. 画面右上の <…> マークから、
<“インターネット接続”を開く…>をクリック
します。



2. <内蔵Ethernet>を選択して<接続
解除>をクリックします。



3. 正常に切断されました。



- ※ 画面を終了する場合は、<インターネット
接続>メニューから<インターネット接続を
終了>をクリックします。

