




## インターネット接続を作成する

1.  メニューから、<コントロールパネル>をクリックします。


画面例: Windows 7 Home Premium




2. <ネットワークの状態とタスクの表示>をクリックします。




3. <新しい接続またはネットワークのセットアップ>をクリックします。




## ネットワーク設定方法 (Windows 7 の標準設定)



4. 『インターネットに接続します』を選択して、  
<次へ>をクリックします。



5. <ブロードバンド(PPPoE)>をクリックします。



6. インターネットに接続するための情報を入力  
した後、<接続>をクリックします。

- ① 『認証ID』を入力します。
- ② 『認証パスワード』を入力します。
- ③ 『このパスワードを記憶する』にチェック  
を入れます。
- ④ 『接続名』を入力します。


### 【注意】

『認証ID』、『認証パスワード』は、<ADSL  
サービス開通情報通知書>に記載されて  
います。


『接続名』は、任意の名前で結構です。

(画面例 : ISP)

## ネットワーク設定方法 (Windows 7 の標準設定)




7. インターネット接続がテストされます。



8. インターネットに正常に接続されました。  
<閉じる>をクリックします。


※ 正常に接続できなかった場合は、  
『ユーザ名』、『パスワード』を再度  
ご確認ください。



9-1. 『ネットワークの場所』を選択します。  
お客様のご利用環境に合ったものを  
選択して下さい。


※ 画面例:パブリックネットワークをクリック  
※ 本画面はシステムにより設定を省略さ  
れ、表示されない場合があります。

## ネットワーク設定方法 (Windows 7 の標準設定)




9-2. 設定が完了しました。<閉じる>をクリックします。




10. タスクバーの  アイコンをクリックすると、現在の接続状態が確認できます。

## ネットワーク設定方法 (Windows 7 の標準設定)

### インターネットに接続する

1. タスクバーの  アイコンをクリックして、利用したい『接続名』をクリックします。


(画面例 : ISP)



2. <接続>をクリックします。



3. <接続>をクリックします。




## ネットワーク設定方法 (Windows 7 の標準設定)




4. 正常に接続されました。  
 画面に【接続済み】と表示されます。

※ 正常に接続できなかった場合は、  
 『ユーザー名』、『パスワード』を再度  
 ご確認下さい。




### 【参考】

タスクバーの  アイコンが  
 表示されていない場合は、以  
 下の手順で接続してください。


- ① コントロールパネルを開きます。
- ② <ネットワークの状態とタスクの表示>をクリックします。
- ③ <アダプターの設定の変更>をクリックします。
- ④ 利用したい『接続名』をダブルクリックします。  
 (画面例 : ISP)
- ⑤ <接続>をクリックします。

## ネットワーク設定方法 (Windows 7 の標準設定)


### インターネットを切断する

1. タスクバーの  アイコンをクリックして、  
現在接続中の『接続名』をクリックします。

(画面例 : ISP)




2. <切断>をクリックします。




3. 正常に切断されました。  
画面から、【接続済み】の表示が消えます。

## ネットワーク設定方法 (Windows 7 の標準設定)



### 【参考】

タスクバーの  アイコンが表示されていない場合は、以下の手順で切断してください。

- ① コントロールパネルを開きます。
- ② <ネットワークの状態とタスクの表示>をクリックします。
- ③ <アダプターの設定の変更>をクリックします。
- ④ 利用中の『接続名』をダブルクリックします。  
(画面例 : ISP)
- ⑤ <切断>をクリックします。