


## インターネット接続を作成する

1. <スタート>メニューから、<コントロールパネル>をクリックします。





2. <ネットワークとインターネット接続>をクリックします。

※ 本マニュアルと画面構成が異なる場合は、画面左側の<コントロールパネル>から、『カテゴリの表示に切り替える』をクリックして下さい。



3. <ネットワーク接続>をクリックします。







4. 画面左側の<ネットワークタスク>から<新しい接続を作成する>をクリックします。




5. <次へ>をクリックします。




6. 『インターネットに接続する』にチェックを入れて、<次へ>をクリックします。



7. 『接続を手動でセットアップする』にチェックを入れて、<次へ>をクリックします。




8. 『ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する』にチェックを入れて、<次へ>をクリックします。



9. 『ISP名』を入力して、<次へ>をクリックします。

※ 任意の名前で結構です。  
(画面例 : ISP)




10. インターネットアカウント接続を入力して  
<次へ>をクリックします。

- ① 『認証ID』を入力します。
- ② 『認証パスワード』を入力します。
- ③ もう一度『認証パスワード』を入力します。

【注意】


『認証ID』、『認証パスワード』は、<ADSL  
サービス開通情報通知書>に記載されて  
います。



11. 設定が完了しました。<完了>をクリック  
します。


(下の画面より)

12. <ネットワーク接続>へ、接続アイコンが  
作成されます。




## インターネットに接続する


1. <スタート>メニューから、<接続>を選択して、対象の接続名をクリックします。  
(画面例 : ISP)



2. <接続>をクリックします。



3. 接続が開始されます。



4. 正常に接続されました。画面右下のタスクバーに表示されます。




※ 正常に接続できなかった場合は、『ユーザー名』、『パスワード』を再度ご確認ください。

# Windows XP

## インターネットから切断する

1. <スタート>メニューから、<接続>を選択して、対象の接続名をクリックします。



2. <切断>をクリックします。

